

Призма-НТ
производственная компания

ИП Завалина Ольга Владимировна, ИНН 182809484916, 427441
Удмуртская Республика, фактический адрес г. Воткинск, ул. 1 Мая,
182А.

<https://kovkastan.ru/>



ВНИМАНИЕ!!! АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ УЗНАВАЙТЕ ПО НОМЕРУ 8 (952) 408-22-28

Прайс-лист от 09.09.2026



№ п/п	Фото	Наименование	Описание	Цена
1		Станок для холодной художественной ковки "Призма-НТ-ПРО" 220В	Станок предназначен для изготовления элементов художественной ковки. Мощность электромотора 2,2 кВт. Установлен частотный преобразователь на 220В или 380В (под заказ). Лекала самозажимные №1, №2, №3, №4, №5, оправка для изготовления колец. Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "кирпичики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "шарики" для трубы 15x15 и 20x20. Ролик проката трубы 10x10 и фактурный ролик "косичка" для трубы 10x10. Профилегиб. Управление педалями. Приставка "Торсион"	256 000,00 Р
2		Станок для холодной художественной ковки "Призма-НТ" 220В (максимальная комплектация)	Станок предназначен для изготовления элементов художественной ковки. Мощность электромотора 2,2 кВт. Установлен частотный преобразователь на 220В или 380В (под заказ). Лекала самозажимные №1, №2, №3, №4, №5, оправка для изготовления колец. Блок усиления профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25. Фактурные ролики "Ромбики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "кирпичики" для трубы 15x15 и 20x20. Фактурные ролики "шарики" для трубы 15x15 и 20x20. Ролик проката трубы 10x10 и фактурный ролик "косичка" для трубы 10x10. Профилегиб. Управление педалями. Приставка "Торсион"	235 000,00 Р


3		Станок для горячей и холодной художественнойковки — Призма-НТ 4000 ПРО (Стандарт)	Станок предназначен для для изготовления элементов художественнойковки. Мощность элетромотора 4кВт. Частотный преобразователь. Самозажимные лекала- 9 шт. Блок УПТ с 4-мя валами. Приставка "Торсион" проходной. Модуль изготовлеия "шишек и корзинок". Профилегиб с выносными валами. Приставка для навивки колец Д109 мм.	438 000,00 Р
4		Станок для горячей и холодной художественнойковки — Призма-НТ 4000 ПРО (Оптимa)	Станок предназначен для для изготовления элементов художественнойковки. Мощность элетромотора 4кВт. Частотный преобразователь. Самозажимные лекала- 9 шт. Блок УПТ с 4-мя валами. Приставка "Торсион" проходной. Модуль изготовлеия "шишек и корзинок". Профилегиб с выносными валами. Приставка для навивки колец Д109 мм. Оснастка для загибания проф трубы под угол (для проф трубы 15х15,20х20,25х25, 40х20). Лекало с обратным завитком -3шт Пресс для формирования лапок для обратного завитка. Фактурный ролик "битые грани" для трубы 40х40 -1 к-т. Фактурный ролик "плитка" для трубы 40х40 -1 к-т. Фактурный ролик "косичка" для трубы 40х40 -1 к-т.	500 000,00 Р
5		Станок для зачистки профильной трубы от ржавчины 4-х сторонний. Призма НТ-2,2-4 ПРО.	Станок предназначен для зачистки профильных труб от ржавчины, краски, грязи . Максимальный размер профильной трубы 120х120 мм в сечении. Установлены 4 электромотора с мощностью 2,2 кВт для зачистки профильной струбы с 4-х сторон.за один проход. Установлен автоматический блок подачи и приема профильной трубы в зону очистки металла.	350 000,00 Р

6		Блок усиления профильной трубы Блок УПТ	Блок усиления профильной трубы 15х15,20х20,25х25. Фактурные ролики для нанесения рисунка "косичка" на трубе 15х15 и 20х20. Заминание окончаний для труб с 10х10,20х20,25х25, Заминание окончаний на горячую полнотелого квадрата и круга. Эксцентрики для нанесения гусиной лапки на окончании проф трубы или полнотелого прутка или квадрата "Гусиная лапка"	85 000,00 ₽
7		Профилегиб 380В	Предназначен для придания форм радиусной дуги, окружности таким материалам как профильной труба, полоса, труба ДУ 32 включительно.. Максимально обрабатываемые заготовки: - труба профильная до 80х40 включительно; ; труба ВГП до Ду-32 включительно; - полоса до 40х4 включительно. Мощность электродвигателя 1,1Квт.	96 000,00 ₽
8		Профилегиб 220В	Предназначен для придания форм радиусной дуги, окружности таким материалам как профильной труба, полоса, труба ДУ 32 включительно.. Максимально обрабатываемые заготовки: - труба профильная до 80х40 включительно; ; труба ВГП до Ду-32 включительно; - полоса до 40х4 включительно. Мощность электродвигателя 1,1Квт.	107 000,00 ₽
9		Галтовочный Барабан 50 литров	Галтовочный барабан объемом 50 литров Материал обработки: дерево, камень, металл, пластик Мощность 1,1 кВт	68 000,00 ₽
10		ПРИЗМА НТ-400 универсальный абразивный отрезной станок маятникового типа	Трехфазный двигатель (380 В) с мощностью 5,5 кВт. Прочная конструкция: станок рассчитан на интенсивную эксплуатацию в производственных условиях. Большая глубина реза: способность обрабатывать заготовки диаметром до 100 мм расширяет спектр применения станка. Ременный привод. Большая зона обработки благодаря диску диаметром 400 миллиметров. Частота оборотов двигателя 3000 об/мин	69 000,00 ₽

11	Настольный станок комплектация «базовая»  	Ручной станок для холодной художественнойковки Призма-НТ-СТАРТ "БАЗОВАЯ"	Блок усиления труба 10х10, 15х15, 20х20, эксцентрики для заминания окончаний. - Ролики фактурные: для трубы 10х10 «плитка» и «ромбики», - Быстросъёмные лекала - Лекало самозажимное №1 - Лекало самозажимное №2 - Лекало самозажимное №3 - Габариты ДхШхВ см 47 х30 х 47 - Вес-52 кг.	61 000,00 Р
12		Ручной станок для холодной художественнойковки Призма-НТ-СТАРТ "СТАНДАРТ"	Блок усиления труба 10х10, 15х15, 20х20, эксцентрики для заминания окончаний. - Ролики фактурные: для трубы 10х10 «плитка» и «ромбики», для трубы 15х15 и 20х20 «ромбики» - Быстросъёмные лекала - Лекало самозажимное №1 - Лекало самозажимное №2 - Лекало самозажимное №3 - Лекало самозажимное №4 - Приставка торсион.	84 000,00 Р
13		Ручной станок для холодной художественнойковки Призма-НТ- "ПРОФИ"	Блок усиления труба 10х10, 15х15, 20х20, эксцентрики для заминания окончаний. - Ролики фактурные: для трубы 10х10 «плитка» и «косичка», для трубы 15х15 и 20х20 «ромбики» - для трубы 15х15 и 20х20 «плитка» - для трубы 15х15 и 20х20 «шарики» - Быстросъёмные лекала - Лекало самозажимное №1 - Лекало самозажимное №2 - Лекало самозажимное №3 - Лекало самозажимное №4 - Лекало самозажимное №5 - Приставка торсион + оснастка для изготовления «корзинок» и «фонариков» - Оснастка для загибания профильной трубы 15х15, 20х20, 25х25, 40х20 под угол.	123 000,00 Р
14		Станок для зачистки труб от ржавчины до трубы 80х80	Ширина обрабатываемой поверхности 80мм; Двигатель мощностью 1,5кВт, 220В, скорость вращения 3000 Об/мин. Габариты Д/Ш/В: 460/360/320	32 000,00 Р
15		Станок для зачистки труб от ржавчины до трубы 100х100	Ширина обрабатываемой поверхности 100мм; Двигатель мощностью 2,2кВт, 380В, скорость вращения 3000 Об/мин. Габариты Д/Ш/В: 590/500/340	47 000,00 Р

16		Лекало самозажимное №1	Предназначено для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки для изготовления элемента "бублик" 385мм, размеры 130х100	3 500,00 Р
17		Лекало самозажимное №2	Предназначено для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки для изготовления элемента "бублик" 450мм, размеры 150х105	4 000,00 Р
18		Лекало самозажимное №3	Предназначено для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки для изготовления элемента "бублик" 750мм, размеры 215х150	4 500,00 Р
19		Лекало самозажимное №4 Ø300мм	Для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки может быть разной от 1000 до 2000мм.	10 000,00 Р
20		Лекало самозажимное №5 Ø350мм	Для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки для изготовления элемента "бублик" 1200мм, размеры 350х250	9 000,00 Р
21		Лекало самозажимное №6 Ø400мм	Для работы с профильной трубой до 25х25 со стенкой 1,5мм. На фото пример изготовления элемента "бублик" размеры 550х400 длина заготовки 2400мм	16 000,00 Р
22		Лекало самозажимное №7 Ø500мм	Для работы с профильной трубой до 25х25 со стенкой 1,5мм. На фото пример изготовления элемента "вензель" длина заготовки 2500мм	18 000,00 Р
23		Лекало самозажимное №8	Для работы с профильной трубой до 25х25 со стенкой 1,5мм. Габаритные размеры 170х106. На фото представлены элементы "валюта": 350х160 и "бублик": 250х190	6 000,00 Р

24		Лекало самозажимное №9	Для работы с профильной трубой до 25х25 со стенкой 1,5мм. Габаритные размеры лекала 290х180. На фото представлены элементы "валюта": 740х280 и "бублик": 420х320	11 000,00 ₽
25		Лекало с обратным завитком ОЗ №3	Предназначено для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки для изготовления элемента "бублик" 750мм, размеры 215х150	4 500,00 ₽
26		Лекало с обратным завитком ОЗ №4	Для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки может быть разной от 1000 до 2000мм.	10 000,00 ₽
27		Лекало с обратным завитком ОЗ №5	Для работы с профильной трубой до 20х20 со стенкой 1,5мм. Длина заготовки для изготовления элемента "бублик" 1200мм, размеры 350х250	9 000,00 ₽
28		Прес для обратного завитка	Для оформления окончаний в виде обратного завитка	5 000,00 ₽
29		Фактурные ролики "ромбики" для трубы 10х10, и усиление трубы 10х10	Позволяет производить декоративный прокат и усиление профильной трубы 10х10	6 000,00 ₽
30		Фактурные ролики "ромбики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15х15, 20х20	7 000,00 ₽
31		Фактурные ролики "кирпичики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15х15, 20х20	7 000,00 ₽
32		Фактурные ролики "шарики"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15х15, 20х20	7 000,00 ₽

33		Фактурные ролики "змеяка"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15х15, 20х20	7 000,00 Р
34		Фактурные ролики "косичка" для профильной трубы 40х40	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40х40	6 000,00 Р
35		Фактурные ролики "плитка" для профильной трубы 40х40	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40х40	6 000,00 Р
36		Фактурные ролики "битая грань" для профильной трубы 40х40	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40х40.	6 000,00 Р
37		Фактурные ролики "грани" для профильной трубы 15х15 и 20х20	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15х15 и 20х20.	7 000,00 Р
38		Фактурные ролики "косичка" для профильной трубы 40х20 по стороне 20мм	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40х20 по стороне 20мм	6 000,00 Р
39		Фактурные ролики "плитка" для профильной трубы 40х20 по стороне 20мм	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 40х20 по стороне 20мм	6 000,00 Р
40		Фактурные ролики "плитка" и "косичка" для профильной трубы 25х25	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 25х25	7 000,00 Р
41		Комплект роликов для нанесения на профильную трубу фактуры "битая грань" после усиления или фактуры.	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 15х15 и 20х20	7 000,00 Р
42		Комплект роликов для нанесения на профильную трубу фактуры "волна"	Позволяет производить декоративный прокат профильной трубы 20х20 и 40х20	5 000,00 Р

43		Ролики для изготовления хомутной полосы	Позволяет производить хомутную полосу из листа толщиной 0,8-1мм	5 000,00 Р
44		Кулачки для замятия окончаний профильной трубы.	Позволяет производить замятие окончаний профильной трубы со стенкой 1,5мм	3 000,00 Р
45		Кулачки для замятия окончаний профильной трубы "гусинная лапка"	Позволяет производить замятие окончаний профильной трубы со стенкой 1,5мм	4 000,00 Р
46		Оснастка для загибания профильной трубы под угол	Позволяет производить загибание профильной трубы 15x15, 20x20, 25x25, 40x20 под угол	10 000,00 Р
47		Оправка для навивки колец диаметр 108мм	Позволяет производить навивку профильной трубы 15x15, 20x20	1 500,00 Р
48		Комплект к приставке "торсион" для изготовления "шишек", "фонариков"	Для изготовления элементов "шишки", "фонарики" из квадрата либо прутка 6 и 8 мм.	6 000,00 Р
49		Приставка "торсион"	Длина 1100 мм	7 500,00 Р